



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง  
ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางกลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางยม คลองฉนาก ตอน ๑ ม.๔ ต.บางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ดวงมุสิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางยม คลองฉนาก ตอน ๑ ม.๔ ต.บางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางยม คลองฉนาก ตอน ๑ ม.๔ ต.บางชนะ โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายบางยม คลองฉนาก ตอน ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ) ดินถมไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบปริมาณดินถมไหล่ทาง ๗.๗๖ ลูกบาศก์เมตร , ถมดินรองพื้นทางขนาดกว้าง ๙.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เกรดเกลี่ย บดทับแน่น ปริมาณดินถมรองพื้นทาง ๑๒๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ( แน่น ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ( แยกเป็นป้ายขณะดำเนินการและป้ายถาวร ) ตามรายละเอียดแบบแปลน ที่อบต.บางชนะกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐๖,๕๗๐.๕๐ บาท


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ พ.จ.ต.วารินทร์ รักสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพงศ์วัช เวฬุชราชิน	กรรมการ
๗.๓ นายสมชาย กิตติพรรณราย	กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายณัฐวุฒิ ดวงมุสิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. สายบางยม คลองจนาท ตอน ๑

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคสล. สายบางยม คลองจนาท ตอน ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ) ดินถมไหล่ทาง ช้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณดินถมไหล่ทาง ๗.๗๖ ลูกบาศก์เมตร , ถมดินรองพื้นทางขนาดกว้าง ๔.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เกรดเกลี่ย บดทับแน่น ปริมาณดินถมรองพื้นทาง ๑๒๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ( แยกเป็นป้ายขณะดำเนินการและป้ายถาวร ) ตามรายละเอียดแบบแปลน ที่อบต.บางชนะกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง และปรับปรุง องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน ทาง แบบเลขที่ ๖ /๒๕๖๖

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าต่อหน้า (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ค่าต่อหน้า x FN	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม ( REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES )							
	๑.๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	๑.๒ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	๓๖๐.๐๐	๑๐๒.๐๐	๓๖,๗๒๐.๐๐	๑.๓๖๕๒	๑๓๙.๑๕	๕๐,๐๙๓.๕๒
	๑.๓ งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	L.S						
๒	งานดิน ( EARTH WORK )							
	๒.๑ งานถางป่าและขุดตอ ( CLEARING AND GRUBBING )	ตร.ม.						
	๒.๒ งานดินถมคันทาง ( EARTH EMBANKMENT )	ลบ.ม.(แน่น)	๐.๐๐	๒๓๔.๕๕	๐.๐๐	๑.๓๖๕๒	๓๑๙.๙๗	
๓	งานรองพื้นทางและพื้นทาง ( SUBBASE AND BASECOURSES )							

๓.๑	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ( SUBBASE )	ลบ.ม.(แน่น)	๑๒๙.๖๐	๒๓๔.๕๕	๓๐,๓๙๗.๖๘	๑.๓๖๔๒	๓๑๙.๙๗	๔๑,๔๖๘.๕๒
๓.๒	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม ( SOIL AGGREGATE SHOULDER )	ลบ.ม.(แน่น)	๗.๗๖	๑๑๗.๘๘	๙๑๔.๗๕	๑.๓๖๔๒	๑๖๐.๘๑	๑,๒๔๗.๙๐
๓.๓	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ( SAND CUSHION UNDERCONCRETE PAVEMENT )	ลบ.ม.	๑๘.๐๐	๒๘๓.๓๔	๕,๑๐๐.๑๒	๑.๓๖๔๒	๓๘๖.๕๓	๖,๙๕๗.๕๘
๔	งานผิวทาง ( SURFACE COURSES )							
๔.๑	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ( PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT )	ตร.ม.	๓๖๐.๐๐	๓๐๙.๙๓	๑๑๑,๕๗๕.๘๐	๑.๓๖๔๒	๕๒๒.๘๑	๑๕๒,๒๑๐.๓๔
๔.๒	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ( EXPANTION JOINT ) เหล็กเสริม RB ๑๙ มม. ( SR.๒๔ )	เมตร	๘.๐๐	๑๓๕.๓๓	๑,๐๘๒.๖๔	๑.๓๖๔๒	๑๘๔.๖๒	๑,๔๗๖.๙๔
๔.๓	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง ( CONTRACTION JOINT ) เหล็กเสริม RB ๑๕ มม. ( SR.๒๔ )	เมตร	๒๘.๐๐	๗๙.๒๒	๒,๒๑๘.๑๖	๑.๓๖๔๒	๑๐๘.๐๗	๓,๐๒๖.๐๑
๔.๔	รอยต่อตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT ) เหล็กเสริม DB ๑๖ มม. ( SD.๓๐ )	เมตร	๕๕.๐๐	๗๘.๗๘	๓,๕๔๕.๑๐	๑.๓๖๔๒	๑๐๗.๔๗	๔,๘๓๖.๒๓
๕	งานโครงสร้าง ( STRUCTURES ) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ( R.C.PIPE CULVERTS )							
๕.๑	ท่อกลมคสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ท่อน				(ลงชื่อ).....		
๕.๒	ท่อกลมคสล.ขนาด Ø ๑.๒๐ ม. ชั้น ๓	ท่อน				(ลงชื่อ).....		
						(ลงชื่อ).....		
						(ลงชื่อ).....		
					๑๙๑,๕๕๓.๒๕	TOTAL	๒๖๑,๓๑๖.๙๔	

ค่างานต้นทุนงานทาง

=

๑๙๑,๕๕๓.๒๕

(ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

ค่า FACTOR F งานทาง

ผลรวมรวมค่างานต้นทุนงานทาง

ตัวอักษร

=

๑.๓๖๔๒

=

๒๖๑,๓๑๖.๙๕


(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่

๓๖๐.๐๐ ตร.ม.


เฉลี่ยราคา

๗๒๕.๘๘ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) พ.จ.ต.  .....ประธานกรรมการ


( วารินทร์ รักสวัสดิ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ

( นายพงษ์วิฑูรย์ เวชรุนราชิน )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ

( นายสมชาย มิติพิภรณ์ราช )

นายช่างโยธาอาวุโส